

NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr ZXY/2015/1

1. Unique identification code of the product-type:
 - a. OSPRZĘT DO PROSPERO ZDP 0513
 - b. OSPRZĘT DO PROSPERO ZDP 0113
 - c. OSPRZĘT DO ZLEWOZM.STAL.1,5-KOM, 2-KOM 2
 - d. OSPRZĘT DO ZLEW.ST.1-KOM 3,5 Z PRZEL.W KOM
 - e. OSPRZĘT DO ZLEW.STAL.PIANO TRAPEZ 1,5-KOM 2 ,3,5
 - f. OSPRZĘT DO ZLEW. STAL 1,5-KOM, 3,5"
 - g. OSPRZĘT DO ZLEW.STALOWYCH 2-KOM,3,5 ODPŁYW NA RÓWNYCH POZIOMACH
 - h. OSPRZĘT DO ZLEW.GRANIT.1-KOM,BEZ KORKA AUT.
 - i. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1-KOM.BEZ KORKA AUTO.PROST.PRZEL.LOGO DEAN
 - j. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.PROST.PRZEL.LOGO DEAN
 - k. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1,5/2-KOM.Z KORK AUTO.PROST.PRZEL.LOG DEAN
 - l. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - m. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1,5/2-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - n. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - o. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1-KOM.BEZ KORKA AUTO
 - p. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1-KOM.BEZ KORKA AUTO
 - q. OSP. SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1,5/2-KOM.Z KORK. AUTO.LOGO DEANTE
 - r. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KWADRATOWYCH KORKIEM AUTO
 - s. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1,5 I 2-KOM, 3,5" Z KWADRATOWYCH KORKIEM AUTO
 - t. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - u. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - v. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - w. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - x. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU
 - y. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - z. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" BEZ PRZELEWU
 - aa. OSP.SPA.SAV. DO ZLEW.CERAM. 1 KOM 3,5 PRZELEW W KOMORZE Z KORK. AUTOM.
 - bb. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 1 KOM. 3,5
 - cc. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW.CERAMICZNYCH 1 KOM 3,5 PRZELEW W KOMORZE
 - dd. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 2 KOM. 3,5
 - ee. OSP DO ZLEW GRAN 1-KOM 3,5 Z KORK AU
 - ff. OSP DO ZLEW.GRANIT 1-KOM 2' BEZ KOR AUTO Z ŁAŃ '
 - gg. OSP DO ZLEW.GRANIT 1-KOM 2 BEZ KORKA AUTO
 - hh. OSP. DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - ii. OSP. DO ZLEW. GRANITOWYCH 1,5 I 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - jj. OSP. RONDO DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - kk. OSP. RONDO DO ZLEW. GRANITOWYCH 1,5 I 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - ll. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" BEZ KORKA AUTO
 - mm. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - nn. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - oo. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - pp. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - qq. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU
 - rr. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - ss. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH, 1,5 I 2-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - tt. OSP. DO ZLEW. STAL, 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO, PRZEL.W KOMORZE

- uu. OSP. DO ZLEW. STAL, 1,5 I 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO, PRZEL.W KOMORZE
- vv. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 1,5 KOM
- ww. OSP. DO ZLEW. STAL 1 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU Z LOGO BERG
- xx. OSP.DO ZYK_0100 Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- yy. OSP.DO ZYK_010A Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- zz. OSP. DO ZLEW. STAL 1 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE Z LOGO BERG
- aaa. OSP. DO ZLEW. STAL 1,5 I 2 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE Z LOGO BERG
- bbb. OSP.DO ZYK_010B Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- ccc. OSP.DO ZL.GRANITOWEGO 1K KWADRAT.POKRĘTŁO KORKA AUTOM
- ddd. OSP.DO ZL.GRANITOWEGO 1,5/2K KWADRAT.POKRĘTŁO KORKA AUTOM
- eee. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- fff. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- ggg. OSP. SPACE SAVER CZARNY DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- hhh. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW SINOPE 1-KOM Z KORKIEM AUTO
- iii. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW SINOPE 1,5-KOM Z KORKIEM AUTO
- jjj. OSP.SPACE SAVER LUX GOLD DO ZLEW.1-KOM.Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
- kkk. OSP.SPACE SAVER LUX GOLD DO ZLEW.1,5/2-KOM.Z KORK AUTOMATYCZNYM
- lll. OSP.SPACE SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- mmm. OSP.SPACE SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2 KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- nnn. OSP.SPACE SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5"
- ooo. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCISKIEM
- ppp. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCIS
- qqq. OSP.SPA SAV NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCISKIEM
- rrr. OSP.SPA SAV NERO DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2 KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCIS
- sss. OSP.SPACE SAVER TITANIUM DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"
- ttt. OSP.SPACE SAVER ZŁOTO SZCZOTK. DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"
- uuu. OSP.SPACE SAVER BRĄZ SZCZOT. DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"

2. Designation of the construction product type: products available under codes

a. ZXY_9901	b. ZXY_9902	c. ZXY_9904	d. ZXY_9905	e. ZXY_9906
f. ZXY_9907	g. ZXY_9908	h. ZXY_9909	i. ZXY_9910	j. ZXY_9911
k. ZXY_9912	l. ZXY_9913	m. ZXY_9914	n. ZXY_9915	o. ZXY_9916
p. ZXY_9917	q. ZXY_9918	r. ZXY_9919	s. ZXY_9920	t. ZXY_9921
u. ZXY_9922	v. ZXY_9923	w. ZXY_9924	x. ZXY_9925	y. ZXY_9926
z. ZXY_9927	aa. ZXY_9928	bb. ZXY_991L	cc. ZXY_9929	dd. ZXY_992L
ee. ZXY_9931	ff. ZXY_9939	gg. ZXY_9940	hh. ZXY_9941	ii. ZXY_9942
jj. ZXY_9943	kk. ZXY_9944	ll. ZXY_9949	mm. ZXY_9950	nn. ZXY_9951
oo. ZXY_9952	pp. ZXY_9953	qq. ZXY_9954	rr. ZXY_9955	ss. ZXY_9956
tt. ZXY_9957	uu. ZXY_9958	vv. ZXY_9959	ww. ZXY_9961	xx. ZXY_9965
yy. ZXY_9966	zz. ZXY_9967	aaa. ZXY_9968	bbb. ZXY_9969	ccc. ZXY_9970
ddd. ZXY_9971	eee. ZXY_9972	fff. ZXY_9973	ggg. ZXY_9975	hhh. ZXY_9978
iii. ZXY_9979	jjj. ZXY_Z911	kkk. ZXY_Z912	lll. ZXY_N972	mmm. ZXY_N973
nnn. ZXY_N949	ooo. ZXY_9982	ppp. ZXY_9983	qqq. ZXY_N982	rrr. ZXY_N983
sss. ZXY_D949	ttt. ZXY_R949	uuu. ZXY_C949		

3. Intended purpose or purposes: **internal sanitary installations.**

4. Producer: **Deante Sp. z o.o.**
ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. Name and address of the registered office of the authorized representative, if any: none
6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance: **Assessment system 4**
7. Harmonized standard
- Notified body: **PN-EN 274-1:2004**
8. Declared use values:

Essential characteristics	Performance properties	Standard	Remark
Appearance of surface	pass	PN-EN 274-1:2004	4.2
Materials	pass		4.3
Construction	pass		4.4
Dimensions	pass		4.5
Hydraulic requirements	pass		4.6
Tightness	pass		4.7

9. The performance of the product specified above is consistent with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Łódź, dnia 01.10.2015
Aktualizacja I 21.05.2018, II 12.04.2019
III 07.04.2020, IV 16.04.2021, V 15.12.2021
VI 25.05.2022, V 02.12.2022, VI 07.07.2023
VII 16.08.2023, VIII 02.07.2024

Wojciech Borkowski

Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
DEANTE sp. z o.o.

